

Dysza Rain Bird R-VAN



Dane techniczne

Producent: **Rain Bird**

Zasięg: **krótkiego zasięgu (promień poniżej 4,5m), średniego zasięgu (promień od 4,5 - 12m)**

Dystrybucja wody: **zraszacz statyczny**

Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**

KARTA KATALOGOWA

Dysza regulowana rotacyjna R-VAN

Dysza rotacyjna firmy Rain Bird to odpowiednik popularnych dysz MP Rotator Hunter. To urządzenie zapewniające inteligentne wykorzystanie z wody- nawet do 60% więcej oszczędności w porównaniu z innymi dyszami firmy Rain Bird. Dysza ta sprawdza się w ogródkach przydomowych i obiektach publicznych. Sprawdza się także przy większych rozstawach (nawet do 7m), działa doskonale zarówno przy małym jak i dużym ciśnieniu wody.

Producent: Rain Bird

Typ: Dysza rotacyjna

Warianty

WYBÓR MODELU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
18 (4,9 m-5,5 m; beżowa; 45-270)	Na magazynie	30.95 zł 25.79 zł	25.79 zł
24 (5,2 m-7,3 m; fioletowa; 45-270)	Na magazynie	30.95 zł 25.79 zł	25.79 zł
14 (4,0 m-4,6 m; niebieska; 45-270)	Na magazynie	30.95 zł 25.79 zł	25.79 zł
LCS (1,5 m x 4,5 m; szara; prostokątna - lewy pas)	Na magazynie	30.95 zł 25.79 zł	25.79 zł
RCS (1,5 m x 4,5 m; szara; prostokątna - prawy pas)	Na magazynie	30.95 zł 25.79 zł	25.79 zł
14 (4,0 m-4,6 m; niebieska; 360)	Na magazynie	30.95 zł 25.79 zł	25.79 zł
18 (4,9 m-5,5 m; beżowa; 360)	Na magazynie	30.95 zł 25.79 zł	25.79 zł
24 (5,2 m-7,3 m; fioletowa; 360)	Na magazynie	30.95 zł 25.79 zł	25.79 zł
SST (1,5 m x 9 m; szara; prostokątna - środkowy pas)	Na magazynie	30.95 zł 25.79 zł	25.79 zł

Parametry techniczne

- **Typ strugi:** strugi zwarte, rotacyjnie włączane
- **Gwint:** gwint dolny 1/2"GW
- **Ciśnienie robocze:** 1,7 do 3,8 bar
- **Zakres zasięgów:** zależnie od ciśnienia i wybranego modelu
- **Możliwość regulacji:** regulacja kierunku łuku, regulacja promienia (redukcja o 25%), możliwość regulacji kąta- w modelach 45-270 stopni
- Możliwość demontażu
- Kompatybilny ze zraszaczami statycznymi z gwintami górnymi 1/2" GZ, dopasowana dawka opadowa do zraszaczy 5000 PLUS z dyszami MPR i dysz rotacyjnych R

Adjustable Arc Nozzles					Full Circle and Strip Nozzles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
R-VAN14 (2.4m to 4.6m) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arc</th> <th>Pressure bar</th> <th>Radius m</th> <th>Flow l/m</th> <th>Precip. (mm/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="4">270°</td><td>2.1</td><td>4.0</td><td>3.18</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.0</td><td>3.29</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>4.3</td><td>3.48</td><td>15 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>4.3</td><td>3.56</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">240°</td><td>2.1</td><td>4.0</td><td>2.82</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.0</td><td>2.93</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>4.3</td><td>3.10</td><td>15 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>4.3</td><td>3.16</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">210°</td><td>2.1</td><td>4.0</td><td>2.46</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.0</td><td>2.57</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>4.3</td><td>2.73</td><td>15 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>4.3</td><td>2.76</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">180°</td><td>2.1</td><td>4.0</td><td>2.12</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.0</td><td>2.20</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>4.3</td><td>2.31</td><td>15 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>4.3</td><td>2.38</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">150°</td><td>2.1</td><td>4.0</td><td>1.77</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.0</td><td>1.83</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>4.3</td><td>1.96</td><td>15 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>4.3</td><td>2.02</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">120°</td><td>2.1</td><td>4.0</td><td>1.41</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.0</td><td>1.46</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>4.3</td><td>1.56</td><td>15 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>4.3</td><td>1.62</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">90°</td><td>2.1</td><td>4.0</td><td>1.10</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.0</td><td>1.17</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>4.3</td><td>1.21</td><td>15 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>4.3</td><td>1.21</td><td>15 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">60°</td><td>2.1</td><td>4.0</td><td>0.71</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.0</td><td>0.73</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>4.3</td><td>0.78</td><td>15 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>4.3</td><td>0.81</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">45°</td><td>2.1</td><td>4.0</td><td>0.53</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.0</td><td>0.55</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>4.3</td><td>0.59</td><td>15 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>4.3</td><td>0.61</td><td>16 18</td></tr> </tbody> </table>					Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)	270°	2.1	4.0	3.18	16 19	2.4	4.0	3.29	17 19	2.8	4.3	3.48	15 18	3.1	4.3	3.56	16 18	240°	2.1	4.0	2.82	16 19	2.4	4.0	2.93	17 19	2.8	4.3	3.10	15 18	3.1	4.3	3.16	16 18	210°	2.1	4.0	2.46	16 19	2.4	4.0	2.57	17 19	2.8	4.3	2.73	15 18	3.1	4.3	2.76	16 18	180°	2.1	4.0	2.12	16 19	2.4	4.0	2.20	17 19	2.8	4.3	2.31	15 18	3.1	4.3	2.38	16 18	150°	2.1	4.0	1.77	16 19	2.4	4.0	1.83	17 19	2.8	4.3	1.96	15 18	3.1	4.3	2.02	16 18	120°	2.1	4.0	1.41	16 19	2.4	4.0	1.46	17 19	2.8	4.3	1.56	15 18	3.1	4.3	1.62	16 18	90°	2.1	4.0	1.10	17 19	2.4	4.0	1.17	16 18	2.8	4.3	1.21	15 18	3.1	4.3	1.21	15 18	60°	2.1	4.0	0.71	16 19	2.4	4.0	0.73	17 19	2.8	4.3	0.78	15 18	3.1	4.3	0.81	16 18	45°	2.1	4.0	0.53	16 19	2.4	4.0	0.55	17 19	2.8	4.3	0.59	15 18	3.1	4.3	0.61	16 18	R-VAN18 (4.0m to 5.5m) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arc</th> <th>Pressure bar</th> <th>Radius m</th> <th>Flow l/m</th> <th>Precip. (mm/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="4">270°</td><td>2.1</td><td>4.9</td><td>4.77</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.9</td><td>5.11</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>5.2</td><td>5.38</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>5.2</td><td>5.72</td><td>16 19</td></tr> <tr><td rowspan="4">240°</td><td>2.1</td><td>4.9</td><td>4.24</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.9</td><td>4.54</td><td>17 20</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>5.2</td><td>4.77</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>5.2</td><td>5.07</td><td>17 20</td></tr> <tr><td rowspan="4">210°</td><td>2.1</td><td>4.9</td><td>3.71</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.9</td><td>3.97</td><td>17 20</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>5.2</td><td>4.16</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>5.2</td><td>4.43</td><td>16 20</td></tr> <tr><td rowspan="4">180°</td><td>2.1</td><td>4.9</td><td>3.22</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.9</td><td>3.44</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>5.2</td><td>3.71</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>5.2</td><td>3.82</td><td>16 19</td></tr> <tr><td rowspan="4">150°</td><td>2.1</td><td>4.9</td><td>2.68</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.9</td><td>2.87</td><td>17 20</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>5.2</td><td>3.09</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>5.2</td><td>3.19</td><td>17 20</td></tr> <tr><td rowspan="4">120°</td><td>2.1</td><td>4.9</td><td>2.15</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.9</td><td>2.30</td><td>17 20</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>5.2</td><td>2.47</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>5.2</td><td>2.55</td><td>17 20</td></tr> <tr><td rowspan="4">90°</td><td>2.1</td><td>4.9</td><td>1.59</td><td>17 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.9</td><td>1.78</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>5.2</td><td>1.89</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>5.2</td><td>1.89</td><td>16 19</td></tr> <tr><td rowspan="4">60°</td><td>2.1</td><td>4.9</td><td>1.06</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.9</td><td>1.19</td><td>18 21</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>5.2</td><td>1.26</td><td>17 20</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>5.2</td><td>1.26</td><td>17 20</td></tr> </tbody> </table>					Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)	270°	2.1	4.9	4.77	17 19	2.4	4.9	5.11	16 19	2.8	5.2	5.38	16 19	3.1	5.2	5.72	16 19	240°	2.1	4.9	4.24	16 19	2.4	4.9	4.54	17 20	2.8	5.2	4.77	16 18	3.1	5.2	5.07	17 20	210°	2.1	4.9	3.71	16 19	2.4	4.9	3.97	17 20	2.8	5.2	4.16	16 19	3.1	5.2	4.43	16 20	180°	2.1	4.9	3.22	17 19	2.4	4.9	3.44	16 19	2.8	5.2	3.71	16 19	3.1	5.2	3.82	16 19	150°	2.1	4.9	2.68	16 19	2.4	4.9	2.87	17 20	2.8	5.2	3.09	17 19	3.1	5.2	3.19	17 20	120°	2.1	4.9	2.15	16 19	2.4	4.9	2.30	17 20	2.8	5.2	2.47	17 19	3.1	5.2	2.55	17 20	90°	2.1	4.9	1.59	17 19	2.4	4.9	1.78	16 19	2.8	5.2	1.89	16 19	3.1	5.2	1.89	16 19	60°	2.1	4.9	1.06	16 19	2.4	4.9	1.19	18 21	2.8	5.2	1.26	17 20	3.1	5.2	1.26	17 20	R-VAN24 (5.2m to 7.3m) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arc</th> <th>Pressure bar</th> <th>Radius m</th> <th>Flow l/m</th> <th>Precip. (mm/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="4">270°</td><td>2.1</td><td>5.8</td><td>6.81</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>6.1</td><td>7.38</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>6.7</td><td>8.74</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>7.0</td><td>9.54</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">240°</td><td>2.1</td><td>5.8</td><td>6.06</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>6.1</td><td>6.57</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>6.7</td><td>7.78</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>7.0</td><td>8.48</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">210°</td><td>2.1</td><td>5.8</td><td>5.30</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>6.1</td><td>5.75</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>6.7</td><td>6.81</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>7.0</td><td>7.42</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">180°</td><td>2.1</td><td>5.8</td><td>4.54</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>6.1</td><td>4.92</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>6.7</td><td>5.83</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>7.0</td><td>6.36</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">150°</td><td>2.1</td><td>5.8</td><td>3.79</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>6.1</td><td>4.10</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>6.7</td><td>4.86</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>7.0</td><td>5.30</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">120°</td><td>2.1</td><td>5.8</td><td>3.03</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>6.1</td><td>3.28</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>6.7</td><td>3.89</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>7.0</td><td>4.24</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">90°</td><td>2.1</td><td>5.8</td><td>2.27</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>6.1</td><td>2.46</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>6.7</td><td>2.91</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>7.0</td><td>3.18</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">60°</td><td>2.1</td><td>5.8</td><td>1.51</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>6.1</td><td>1.64</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>6.7</td><td>1.94</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>7.0</td><td>2.12</td><td>16 18</td></tr> </tbody> </table>					Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)	270°	2.1	5.8	6.81	16 19	2.4	6.1	7.38	16 18	2.8	6.7	8.74	16 18	3.1	7.0	9.54	16 18	240°	2.1	5.8	6.06	16 19	2.4	6.1	6.57	16 18	2.8	6.7	7.78	16 18	3.1	7.0	8.48	16 18	210°	2.1	5.8	5.30	16 19	2.4	6.1	5.75	16 18	2.8	6.7	6.81	16 18	3.1	7.0	7.42	16 18	180°	2.1	5.8	4.54	16 19	2.4	6.1	4.92	16 18	2.8	6.7	5.83	16 18	3.1	7.0	6.36	16 18	150°	2.1	5.8	3.79	16 19	2.4	6.1	4.10	16 18	2.8	6.7	4.86	16 18	3.1	7.0	5.30	16 18	120°	2.1	5.8	3.03	16 19	2.4	6.1	3.28	16 18	2.8	6.7	3.89	16 18	3.1	7.0	4.24	16 18	90°	2.1	5.8	2.27	16 19	2.4	6.1	2.46	16 18	2.8	6.7	2.91	16 18	3.1	7.0	3.18	16 18	60°	2.1	5.8	1.51	16 19	2.4	6.1	1.64	16 18	2.8	6.7	1.94	16 18	3.1	7.0	2.12	16 18	R-VAN14-360 (2.4m to 4.6m) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arc</th> <th>Pressure bar</th> <th>Radius m</th> <th>Flow l/m</th> <th>Precip. (mm/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="4">360°</td><td>2.1</td><td>4.0</td><td>4.16</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.0</td><td>4.24</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>4.3</td><td>4.62</td><td>15 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>4.3</td><td>4.81</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">R-VAN18-360 (4.0m to 5.5m)</td><td>2.1</td><td>4.9</td><td>6.25</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>4.9</td><td>6.32</td><td>16 19</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>5.2</td><td>6.81</td><td>15 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>5.2</td><td>7.00</td><td>16 18</td></tr> <tr><td rowspan="4">R-VAN24-360 (5.2m to 7.3m)</td><td>2.1</td><td>5.8</td><td>8.90</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>6.1</td><td>9.54</td><td>15 18</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>6.7</td><td>11.85</td><td>16 18</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>7.0</td><td>13.17</td><td>16 19</td></tr> </tbody> </table>					Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)	360°	2.1	4.0	4.16	16 18	2.4	4.0	4.24	16 19	2.8	4.3	4.62	15 18	3.1	4.3	4.81	16 18	R-VAN18-360 (4.0m to 5.5m)	2.1	4.9	6.25	16 18	2.4	4.9	6.32	16 19	2.8	5.2	6.81	15 18	3.1	5.2	7.00	16 18	R-VAN24-360 (5.2m to 7.3m)	2.1	5.8	8.90	16 18	2.4	6.1	9.54	15 18	2.8	6.7	11.85	16 18	3.1	7.0	13.17	16 19	R-VANLCS (1.5m x 4.6m) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arc</th> <th>Pressure bar</th> <th>Radius m</th> <th>Flow l/m</th> <th>Precip. (mm/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="4">Left Corner Strip</td><td>2.1</td><td>1.2x4.3</td><td>0.68</td><td>16 16</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>1.5x4.6</td><td>0.83</td><td>14 14</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>1.5x4.6</td><td>0.87</td><td>15 15</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>1.5x4.6</td><td>0.91</td><td>16 16</td></tr> <tr><td rowspan="4">Right Corner Strip</td><td>2.1</td><td>1.5x4.6</td><td>0.95</td><td>16 16</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>1.5x4.6</td><td>1.06</td><td>14 14</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>1.8x4.9</td><td>1.06</td><td>14 14</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>1.8x4.9</td><td>1.06</td><td>14 14</td></tr> </tbody> </table>					Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)	Left Corner Strip	2.1	1.2x4.3	0.68	16 16	2.4	1.5x4.6	0.83	14 14	2.8	1.5x4.6	0.87	15 15	3.1	1.5x4.6	0.91	16 16	Right Corner Strip	2.1	1.5x4.6	0.95	16 16	2.4	1.5x4.6	1.06	14 14	2.8	1.8x4.9	1.06	14 14	3.1	1.8x4.9	1.06	14 14	R-VANSST (1.5m x 9.1m) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arc</th> <th>Pressure bar</th> <th>Radius m</th> <th>Flow l/m</th> <th>Precip. (mm/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="4">Side Strip</td><td>2.1</td><td>1.2x8.5</td><td>1.36</td><td>16 16</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>1.5x9.1</td><td>1.67</td><td>14 14</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>1.5x9.1</td><td>1.74</td><td>15 15</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>1.5x9.1</td><td>1.82</td><td>16 16</td></tr> <tr><td rowspan="4">Right Corner Strip</td><td>2.1</td><td>1.5x9.1</td><td>1.89</td><td>16 16</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>1.5x9.1</td><td>1.89</td><td>16 16</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>1.8x9.8</td><td>2.12</td><td>14 14</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>1.8x9.8</td><td>2.12</td><td>14 14</td></tr> </tbody> </table>					Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)	Side Strip	2.1	1.2x8.5	1.36	16 16	2.4	1.5x9.1	1.67	14 14	2.8	1.5x9.1	1.74	15 15	3.1	1.5x9.1	1.82	16 16	Right Corner Strip	2.1	1.5x9.1	1.89	16 16	2.4	1.5x9.1	1.89	16 16	2.8	1.8x9.8	2.12	14 14	3.1	1.8x9.8	2.12	14 14	R-VANRCS (1.5m x 4.6m) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arc</th> <th>Pressure bar</th> <th>Radius m</th> <th>Flow l/m</th> <th>Precip. (mm/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="4">Right Corner Strip</td><td>2.1</td><td>1.2x4.3</td><td>0.68</td><td>16 16</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>1.5x4.6</td><td>0.83</td><td>14 14</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>1.5x4.6</td><td>0.87</td><td>15 15</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>1.5x4.6</td><td>0.91</td><td>16 16</td></tr> <tr><td rowspan="4">Left Corner Strip</td><td>2.1</td><td>1.5x4.6</td><td>0.95</td><td>16 16</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>1.5x4.6</td><td>1.06</td><td>14 14</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>1.8x4.9</td><td>1.06</td><td>14 14</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>1.8x4.9</td><td>1.06</td><td>14 14</td></tr> </tbody> </table>					Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)	Right Corner Strip	2.1	1.2x4.3	0.68	16 16	2.4	1.5x4.6	0.83	14 14	2.8	1.5x4.6	0.87	15 15	3.1	1.5x4.6	0.91	16 16	Left Corner Strip	2.1	1.5x4.6	0.95	16 16	2.4	1.5x4.6	1.06	14 14	2.8	1.8x4.9	1.06	14 14	3.1	1.8x4.9	1.06	14 14
Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
270°	2.1	4.0	3.18	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.0	3.29	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	4.3	3.48	15 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	4.3	3.56	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
240°	2.1	4.0	2.82	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.0	2.93	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	4.3	3.10	15 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	4.3	3.16	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
210°	2.1	4.0	2.46	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.0	2.57	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	4.3	2.73	15 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	4.3	2.76	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
180°	2.1	4.0	2.12	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.0	2.20	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	4.3	2.31	15 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	4.3	2.38	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
150°	2.1	4.0	1.77	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.0	1.83	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	4.3	1.96	15 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	4.3	2.02	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
120°	2.1	4.0	1.41	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.0	1.46	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	4.3	1.56	15 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	4.3	1.62	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
90°	2.1	4.0	1.10	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.0	1.17	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	4.3	1.21	15 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	4.3	1.21	15 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
60°	2.1	4.0	0.71	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.0	0.73	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	4.3	0.78	15 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	4.3	0.81	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
45°	2.1	4.0	0.53	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.0	0.55	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	4.3	0.59	15 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	4.3	0.61	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
270°	2.1	4.9	4.77	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.9	5.11	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	5.2	5.38	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	5.2	5.72	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
240°	2.1	4.9	4.24	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.9	4.54	17 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	5.2	4.77	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	5.2	5.07	17 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
210°	2.1	4.9	3.71	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.9	3.97	17 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	5.2	4.16	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	5.2	4.43	16 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
180°	2.1	4.9	3.22	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.9	3.44	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	5.2	3.71	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	5.2	3.82	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
150°	2.1	4.9	2.68	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.9	2.87	17 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	5.2	3.09	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	5.2	3.19	17 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
120°	2.1	4.9	2.15	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.9	2.30	17 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	5.2	2.47	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	5.2	2.55	17 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
90°	2.1	4.9	1.59	17 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.9	1.78	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	5.2	1.89	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	5.2	1.89	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
60°	2.1	4.9	1.06	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.9	1.19	18 21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	5.2	1.26	17 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	5.2	1.26	17 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
270°	2.1	5.8	6.81	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	6.1	7.38	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	6.7	8.74	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	7.0	9.54	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
240°	2.1	5.8	6.06	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	6.1	6.57	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	6.7	7.78	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	7.0	8.48	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
210°	2.1	5.8	5.30	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	6.1	5.75	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	6.7	6.81	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	7.0	7.42	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
180°	2.1	5.8	4.54	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	6.1	4.92	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	6.7	5.83	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	7.0	6.36	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
150°	2.1	5.8	3.79	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	6.1	4.10	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	6.7	4.86	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	7.0	5.30	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
120°	2.1	5.8	3.03	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	6.1	3.28	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	6.7	3.89	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	7.0	4.24	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
90°	2.1	5.8	2.27	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	6.1	2.46	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	6.7	2.91	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	7.0	3.18	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
60°	2.1	5.8	1.51	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	6.1	1.64	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	6.7	1.94	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	7.0	2.12	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
360°	2.1	4.0	4.16	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.0	4.24	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	4.3	4.62	15 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	4.3	4.81	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R-VAN18-360 (4.0m to 5.5m)	2.1	4.9	6.25	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	4.9	6.32	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	5.2	6.81	15 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	5.2	7.00	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R-VAN24-360 (5.2m to 7.3m)	2.1	5.8	8.90	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	6.1	9.54	15 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	6.7	11.85	16 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	7.0	13.17	16 19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Left Corner Strip	2.1	1.2x4.3	0.68	16 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	1.5x4.6	0.83	14 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	1.5x4.6	0.87	15 15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	1.5x4.6	0.91	16 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Right Corner Strip	2.1	1.5x4.6	0.95	16 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	1.5x4.6	1.06	14 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	1.8x4.9	1.06	14 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	1.8x4.9	1.06	14 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Side Strip	2.1	1.2x8.5	1.36	16 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	1.5x9.1	1.67	14 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	1.5x9.1	1.74	15 15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	1.5x9.1	1.82	16 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Right Corner Strip	2.1	1.5x9.1	1.89	16 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	1.5x9.1	1.89	16 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	1.8x9.8	2.12	14 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	1.8x9.8	2.12	14 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Arc	Pressure bar	Radius m	Flow l/m	Precip. (mm/h)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Right Corner Strip	2.1	1.2x4.3	0.68	16 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	1.5x4.6	0.83	14 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	1.5x4.6	0.87	15 15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	1.5x4.6	0.91	16 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Left Corner Strip	2.1	1.5x4.6	0.95	16 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.4	1.5x4.6	1.06	14 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2.8	1.8x4.9	1.06	14 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3.1	1.8x4.9	1.06	14 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Recommended Operating Pressure: 3.1 bar For best results, use pressure-regulated Rain Bird PRS45 Spray Heads. Note: All Rotary nozzles tested on 10.2 cm pop-ups • Performance data taken in zero wind conditions • Includes interpolation/extrapolation.					■ Square spacing based on 50% diameter of throw ▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw - Straight-line spacing based on 50% overlap of throw for LCS, SST, and RCS					• Rain Bird reserves the right to update its products, which could result in changes to flow rates. • R-VAN24 and R-VAN24-360: Do not reduce the radius below 5.2m. • R-VAN18 and R-VAN18-360: Do not reduce the radius below 4.0m. • R-VAN14 and R-VAN14-360: Do not reduce the radius below 2.4m.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

VIDEO