

Zraszacz statyczny Rain Bird 1804 - 10 cm



Dane techniczne

Producent: **Rain Bird**
 Zasięg: **krótkiego zasięgu (promień poniżej 4,5m), średniego zasięgu (promień od 4,5 - 12m)**
 Model zraszacza: **standardowy, z wysoką wytrzymałością na zanieczyszczenia, z zaworem stopowym**
 Dystrybucja wody: **zraszacz statyczny**
 Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**
 Wysokość wynurzenia: **4" - ok 10 cm**

Zraszacz 1804; wynurzenie 10 cm - najpopularniejszy zraszacz statyczny na rynku !

Zraszacz statyczny Rain Bird 1804 służy do nawadniania dowolnych powierzchni trawiastych tj. w systemach nawadniania ogrodów przydomowych, terenów publicznych. Jest to produkt **niezawodny i wytrzymały**. Model 1804 to ulubiona baza statyczna instalatorów. Urządzenie jest odporne na trudne warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. Gwint zraszacza nie wymaga doszczelnienia.

Głowica deszczująca wykonana z **wysokiej jakości tworzywa sztucznego** zapewnia stabilną podstawę dla wybranego modelu dyszy. Zraszacz RainBird 1804 jest kompatybilny z wszystkimi dyszami statycznymi i rotacyjnymi z oferty firmy HB-System. Szeroki wybór dysz daje możliwość spersonalizowania systemu nawadniającego i dostosowania go do własnych potrzeb. **Uwaga: dysze do zraszacza sprzedawane są oddzielnie**

RD- wysoka wytrzymałość na zanieczyszczenia

Części zostały opracowane tak, by były odporne na korozję powodowaną przez wodę uzdatnianą chemicznie, zawierającą chlor i inne substancje.

SAM- zawór stopowy

Zraszacz wyposażony jest w mechanizm stopowy, dzięki któremu możemy uniknąć niekontrolowanego wycieku wody przy różnicy wysokości terenu. Zapobiega wyciekowi wody z głowic zraszających, znajdujących się na niższym poziomie, co jednocześnie eliminuje erozję powodowaną przez spływ wody oraz efekt uderzenia hydraulicznego.

PRS- kontrola ciśnienia, uśrednienie do 2,1 bar

Wbudowany regulator ciśnienia PRS w zraszaczu statycznym 1804 eliminuje ryzyko mgławienia zraszacza pod wpływem zbyt wysokiego ciśnienia. Przekroczone ciśnienie robocze dyszy znacząco wpływa na kształt emitowanej kropli, a tym samym całej strugi wodnej.

Producent: Rain Bird

Zastosowanie zraszacza 1804:

-
- nawadnianie dowolnej powierzchni trawiastej tj. nawadnianie ogródków przydomowych, terenów publicznych

Typ: Zraszacz statyczny

Warianty

WYBÓR MODELU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
standardowy	Na magazynie	12.95 zł 10.80 zł	11.94 zł
SAM (zawór stopowy)	Na magazynie	38.62 zł 32.19 zł	31.88 zł
RD-SAM-PRS-P30 (do zanieszczysz. wody, zawór stop., regul. ciś. do 2,1 bar)	Na magazynie	65.76 zł 54.80 zł	65.76 zł
RD-SAM-PRS-P45 (do zanieszczysz. wody, zawór stop., regul. ciś. do 3,1 bar)	Na magazynie	65.76 zł 54.80 zł	69.27 zł
SAM-PRS (z zaworem stop. i regul. ciśnienia)	Na magazynie	78.90 zł 65.76 zł	78.90 zł

Parametry techniczne

- **Wysokość wynurzenia:** 10 cm
 - **Wysokość obudowy:** 15 cm
 - **Gwint:** gwint dolny 1/2"GW
 - **Ciśnienie robocze:** 1,0 do 2,1 bar
 - **Zakres zasięgów:** zależnie od dobranej dyszy
 - **Możliwość regulacji:** regulacja kierunku łuku
- Kompatybilny z dyszami statycznymi oraz rotacyjnymi Rain Bird, Hunter 1/2"

VIDEO